


x

 Cała aktywność



**Przydatne informacje dla  
każdego początkującego!**



Odpowiedz na temat



### Rosji

Only on [Platinum Maxexpert C3 5W-40\\_VOA BASE\\_.pdf](#)  
280 \u0410\u0431\u0440\u0430\u043d



**Jaka jest twoja lepkość w** ☒ 5187 **zimie?**

OW-16 0,66%



- 4) Zawartość popiołu siarczanowego = 0,85 - zawartość popiołu siarczanowego jest nieznacznie przekroczona - ale ponieważ są one znikome, nie znajduję winy. (Powinien być
- 5) Temperatura krzepnięcia -42C - zwykła normalna temperatura krzepnięcia dla olejów tej klasy.
- 6) Temperatura zapłonu = 238C - olej ma doskonałą stabilność termiczną w wysokich temperaturach.
- 7) Lepkość imitacji przewijania na zimno przez starter w temperaturze -30C = 6190 - chociaż jest to górna granica SAE, olej jest od razu widoczny, mocny, mało polimerowy zagęszczacz to więcej niż gruba baza. Starty w -30C mogą być bezpieczne.
- 8) Masy parujące NOACK (odpady) = 8,2 - doskonały wynik, olej powinien być mało wydawany na odpady. Sugeruje to również, że mogły być stosowane syntetyczne PAO.
- 9) Zawartość siarki = 0,233 - mówi nowoczesny pakiet dodatków do salicylanów wapnia i czystości olejów bazowych.
- 10) Dodatki przeciwzużyciowe ZDDP w postaci cynku i fosforu. Dodatki detergentowe/neutralizujące na bazie wapnia. Bor jest dyspergatorem bezpopiołowym.

**Wniosek:** Doskonały, mocny olej ACEA C3. Wśród zalet oleju są niskie zużycie odpadów, dobra stabilność termiczna, nowoczesny pakiet dodatków Infineum, niska zawartość siarki, czyste oleje bazowe + być może dodano trochę syntetyków PAO w celu poprawy właściwości oleju. Nie ma minusów - dla tego standardu wszystko jest normalne, tak jak powinno być.

@ + Cytat

1



✓ Inne odpowiedzi w tym wątku



Japońskie jest nawet tak źle!  
Flaski z olejem są doskonałe na 3 gr. A może było tu coś wmieszanego?.. Ale nie jest to zauważalne przez t krzepnięcia i CCS.

Опубликовано:  
29  
сентября  
Зmieniono 29 września 2014 przez Dimmy  
2014

@ + Cytat

1



zdają się używać około 15% PAO w większości olejów - bo błyski są wysokie jak na pęknięcie, ale za mało na pęknięcie o takich lepkościach, purpointy z grubymi bazami mogą być takie...

@ + Cytat

1


### Dołącz do dyskusji

Możesz pisać teraz i zarejestrować się później. Jeśli masz konto, zaloguj się , aby pisać jako siebie.

Оdpowiedz na wątek...

Поделиться

Подписчики 1



Zaloguj się lub zarejestruj , aby głosować w ankiecie.

Wyświetl temat

### Wybór oleju

- V

Witam! Proszę o pomoc w wyborze oleju Lukoil  
Autor: Valeriy2001  
Utworzono1 raz temu

6
- K

Olej do G4KJ, czyli do SPORTAGE 2019  
Autor: KrauseTsk  
Utworzono25 listopada 2019 r.

714
- Ж

Toyota Prado 150 z silnikiem benzynowym 2TR-FE  
Autor: Georges15  
Utworzono1 raz temu

0
- T

Wybór oleju do Renault Arkana 1.3 Turbo  
Autor: The\_Nieśmiertelny  
stworzony15 listopada 2019 r.


128
- C

2020 Mitsubish Pajero Sport 3.0 ZIC x7 5w30 diesel kierownica lewa ARAB  
Autor: CONSTANTINUS  
UtworzonoŚroda o 13:27

16

**Wszystkich, którzy nalewali olej GTL, proszę o głosowanie.** 1135

**1. Czy twój olej spalał się na GTL bardziej niż inne konwencjonalne oleje (hydrokraking, PAO, woda mineralna itp.)**





Na stronie jest teraz

0 użytkowników

Brak użytkowników przeglądających tę stronę.

придумали  
to samo.  
Wcale się nie  
wypalił /  
wypalił się  
tak bardzo,  
jak zwykle  
olejki.  
Nie, olej GTL  
spalił się  
jeszcze mniej  
niż oleje  
konwencjonal  
ne!

24,31%


Zaloguj się lub zarejestruj , aby  
głosować w ankiecie.


[Wyświetl temat](#)

Reklama

^


v





УРЦ ТЭиД





Dom > Testy laboratoryjne > Testy laboratoryjne — świeże > Orlenoil Platinum Maxexpert C3 5W-40 świeży

Cała aktywność



МОТОРНОЕ МАСЛО

SINTEC

Качество мирового уровня

В два раза выгоднее импортных аналогов

Купить на OZON





Język▼    Informacja zwrotna

Obsługiwane przez społeczność Invision

РЕЙТИНГ 264982353

44997

15649